

**H**atzenbichler  
BODENSCHONENDE LANDTECHNIK


THOMAS HATZENBICHLER & SOHN  
A-9433 St. Andrä, Fischering 2  
AUSTRIA-Tel.(04358)2287-0  
Fax(04358)2208

*Ersatzteilliste*

*für*

*Federzahnhackegge*

*von 3m AB bis 12m AB*




Federzahnhackegge 7,5m AB

Bei der Montage der Hackeggenfeldträger ist darauf zu achten, daß linke und rechte Felder nicht verwechselt werden. Im Bild oben sehen sie die richtige Anordnung.

Sollte es dennoch zu einer Verwechslung bei der Montage kommen, ist es nicht möglich das Einklappgestänge und diverse Laschen zu montieren. Außerdem führt diese Falschmontage zur Beschädigung des Gerätes.

51 Verriegelung



THOMAS HATZENBICHLER & SOHN  
 A-9433 St. Andrä, Fischering 2  
 AUSTRIA-Tei.(04358)2287-0  
 Fax(04358)2208

**Hatzenbichler**  
 [BODENSCHONENDE LANDTECHNIK]

- Federzahnhackegge
- Bj. 1995
- 7,50m AB
- 5 Felder (5x1,5m)
- hydraulisch klappbar
- 4 Gummistützräder

Ersatzteilliste für:  
FEDERZAHNHACKEGEGE von 3m AB bis 12m AB

Pos. Nr.	Benennung
1	Grundrahmen – Mittelteil f. 3m AB
2	Oberlenkerbolzen
3	Klappsplint
4	Unterenkerbolzen
5	Trägerstummel kurz, geschraubt
6	TRÄGER f. Hackeggenfeld
6.1	Träger f. Hackeggenfeld mit Bolzen rechts
6.2	Träger f. Hackeggenfeld mit Bolzen links
6.3	Träger f. Hackeggenfeld mit Bolzen rechts oben
6.4	Träger f. Hackeggenfeld mit Bolzen links oben
7	Spannhülse 8x50
8	Scheibe
9	Glacierbüchse 35x39x20
10	ABSTELLSTÜTZENTRÄGER
10.1	Abstellstützenträger gerade
10.2	Abstellstützenträger gebogen
11	Abstellstütze
12	Bolzen d=14mm
13	Federvorstecker
14	Fixierflacheisen
15	Aufnahmekopf f. Radstiel
16	Gegenplatte f. Aufnahmekopf
17	Sechskantschraube M16x110 m. Mutter
18	Sechskantschraube M12x20
19	Nabe m. Stiel f. Gummistützrad
20	Felge mit Reifen (16 x 6.50)
21	Radmutter M12
22	PVC Verschleißteil
23	Torbandschraube M8x70 m. Mutter
24	Scheibe
25	Sechskantmutter M20
26	Grundrahmen – Mittelteil f. 4,50m AB
27	Grundrahmen – Seitenarm rechts (links) f. 4,50m AB
28	Einklappgestänge f. 4,50m AB
29	Klappbolzen geschraubt
30	Einklappgestänge f. 6m u. 9m AB starr
31	Gewindeplatte Quadrat 20x20
32	Gewindeplatte Quadrat 30x30
33	Sechskantschraube M12x30
34	Sechskantschraube M12x40
35	Hydraulikzylinder
36	VERRIEGELUNG kompl.
36.1	Verriegelungshebel
36.2	Flacheisen
36.3	Flacheisen
36.4	Zugfeder
36.5	Sechskantschraube M8x50 m. 2 Muttern
36.6	Sechskantschraube M8x25 m. Mutter
36.7	Sechskantschraube M8x35 m. Mutter
37	Druckbehälter klein
38	Bolzen d=25mm, l=65mm

Pos. Nr.	Benennung
39	MECHAN. EINKLAPPUNG
39.1	Aufnahmekopf f. mechan. Einklappung
39.2	Sechskantschraube M12x30 m. Mutter
39.3	Verstellrohr
39.4	Einschubrohr
39.5	Auge m. Gewinde
39.6	Federbefestigungsplatte
39.7	Zugfeder
39.8	Fixierbolzen
39.9	Einstellschraube M16 m. Kontermutter
39.10	Kontermutter M16
40	Grundrahmen - Mittelteil f. 5m AB
41	Grundrahmen - Seitenarm rechts (links) f. 5m AB
42	Einklappgestänge f. 5m AB
43	Fixierflacheisen
44	Grundrahmen - Mittelteil f. 6m AB
45	Grundrahmen - Seitenarm rechts (links) f. 6m AB
46	Einklappgestänge f. 9m starr u. 12m AB
47	Fixierflacheisen gekröpft
48	Trägerstummel lang, geschraubt
49	Hydraulikzylinder
50	Druckbehälter groß
51	VERRIEGELUNG kompl.
51.1	Verriegelungshebel
51.2	Flacheisen
51.3	Flacheisen
51.4	Zugfeder
51.5	Sechskantschraube M8x50 m. 2 Muttern
51.6	Sechskantschraube M8x25 m. Mutter
51.7	Sechskantschraube M8x35 m. Mutter
52	Grundrahmen - Mittelteil f. 7,50m u. 8m AB
53	Grundrahmen - Seitenarm rechts (links) f. 7,50m AB
54	Einklappungsgestänge kurz f. 7,50m AB
55	Einklappungsgestänge f. 7,50m, 8m, 9m starr, 10,50m u. 12m AB
56	Bolzen d=25mm, l=95mm
57	Grundrahmen - Seitenarm rechts (links) f. 8m AB
58	Einklappungsgestänge kurz f. 8m AB
59	Grundrahmen - Mittelteil f. 9m AB starr
60	Grundrahmen - Seitenarm rechts (links) f. 9m AB starr
61	Grundrahmen - Mittelteil f. 9m AB Scherkl.
62	Grundrahmen - Seitenarm innen, rechts (links) f. 9m AB
63	Grundrahmen - Seitenarm außen, rechts (links) f. 9m AB
64	Einklappungsgestänge gebogen f. 9m AB Scherkl.
65	Klappbolzen geschraubt f. Schergelenk
66	Gestänge f. 2-Wege-Verteiler
67	Halterung f. Gestänge
68	Sechskantschraube M12x30 m. Mutter
69	Sechskantschraube M12x20
70	2-Wege-Verteiler m. Absperrhahn
71	Hydraulikzylinder rechts (links)

Pos. Nr.	Benennung
72	VERRIEGELUNG kompl.
72.1	Verriegelungshebel gekröpft
72.2	Flacheisen
72.3	Flacheisen
72.4	Zugfeder
72.5	Sechskantschraube M8x50 m. 2 Muttern
72.6	Sechskantschraube M8x35
72.7	Sechskantschraube M8x25
73	Aufnahmekopf f. Radstiel (bei Scherklappung)
74	Radeinklappgestänge – Verstellteil f. 9m AB Scherkl.
75	Radeinklappgestänge – Einschubteil gebogen f. 9m AB Scherkl.
76	Sechskantschraube M12x40 m. Mutter
77	Aufnahmekopf f. einklappbares Stützrad
78	Scherklappstange mit Feder, Kontermutter u. 2 Stk. Distanzrohre f. 9m AB Scherkl.
79	Element f. Scherklappung gekröpft
80	Element f. Scherklappung
81	Sechskantschraube M12x50 m. Mutter
82	Sechskantschraube M12x40 m. Mutter
83	Sechskantschraube M12x20
84	Sechskantschraube M12x40 m. Mutter
85	Grundrahmen – Mittelteil f. 10,50m AB
86	Grundrahmen – Seitenarm innen, rechts (links) f. 10,50m AB
87	Grundrahmen – Seitenarm außen, rechts (links) f. 10,50m AB
88	Scherklappstange m. Feder, Kontermutter u. 2 Stk. Distanzrohre f. 10,50m AB
89	Einklappgestänge kurz f. 10,50m AB
90	Einklappungsgestänge gebogen f. 10,50m AB
91	Nabe m. Stiel gekröpft f. Gummistützrad
92	Felge m. Reifen (18 x 8.50)
93	Radeinklappgestänge – Einschubteil gebogen f. 10,50m AB
94	Radeinklappgestänge – Verstellteil f. 10,50m AB
95	Grundrahmen – Mittelteil f. 12m AB
96	Grundrahmen – Seitenarm innen, rechts (links) f. 12m AB
97	Grundrahmen – Seitenarm außen, rechts (links) f. 12m AB
98	Einklappgestänge kurz f. 12m AB
99	Radeinklappung – Einschubteil gebogen f. 12m AB
100	Radeinklappung – Verstellteil f. 12m AB
101	Scherklappstange m. Feder, Kontermutter u. 2 Stk. Distanzrohre f. 12m AB



## Ersatzteilliste für Hackeggenfeld – Bj. 1996

Pos.Nr.:	Benennung
1.1	Zinkenträger I (U-Profil)
1.2	Zinkenträger II (U-Profil m. Bügel u. Kette)
1.3	Zinkenträger III (U-Profil)
1.4	Zinkenträger IV (U-Profil)
1.5	Zinkenträger V (U-Profil m. Kette)
1.6	Zinkenträger VI (U-Profil)
1.7	Seitenprofil
1.8	Seitenprofil
1.9	Flacheisen f. Verstellung m. Lochscheibe
1.10	Flacheisen f. Verstellung
1.11	Verstellhebel
1.12	Hackeggenzinken
1.13	Scheibe
1.14	Feststellbolzen
1.15	Federvorstecker
1.16	Sechskantschraube M10x35 m. Mutter
1.17	Sechskantschraube M10x30 m. Mutter
1.18	Sechskantschraube M8x25 m. Mutter
1.19	Beilagscheibe